

DETERMINAZIONE Nr. 24 del 07 marzo 2023

OGGETTO: PRO.VI 2020 - Presa d'atto e definizione dei costi e della copertura economica

L'anno 2023, addì 07 marzo nella sede di Azienda Sociale Cremonese

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- Che con comunicazione del Legale Rappresentante prot. 291 del 13/01/22, con riferimento al Decreto Regionale 3979/2021, è stata approvata l'adesione dell'Ambito di Cremona alla Manifestazione di interesse progetto PRO.VI 2020;
- Che la progettualità PRO.VI nel complesso avrà un costo di € 100.000,00 di cui € 80.000,00 a carico del MLPS ed € 20.000,00 come cofinanziamento derivante dalle risorse dell'Ambito e che lo stesso non può includere nel cofinanziamento quota parte di fondi derivanti da FNPS;
- Che la progettualità PRO.V.I. è indirizzata a soggetti di norma maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, che intendono realizzare il proprio progetto di vita senza il supporto del caregiver familiare, ma con l'ausilio di un assistente personale;
- Che l'Azienda Sociale Cremonese ha in delega la gestione dei Fondi di Ambito relativi alla non autosufficienza, ai progetti di Vita Indipendente e ai percorsi di avvicinamento alla residenzialità di cui alla L. 112/2016;
- Che nel corso degli anni si sono impostati diversi progetti di promozione dell'autonomia di persone con disabilità e che per dare prosecuzione ad alcuni di questi si è reso necessario effettuare una ricerca di mercato per trovare disponibilità di adeguato alloggio in affitto;

ESAMINATI i preventivi n. 101 e 102 (prot. n. 1340/23), allegati alla presente determinazione, di cui formano parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA la comunicazione di avvio attività PRO.V.I. 2020 con lettera prot. n. 2398 del 08/04/22;

CONSIDERATO il formulario prot. n. 2087/22 del 24/03/22 e la riformulazione dello stesso con prot. n. 6884/22 del 19/10/22;

RILEVATO che, l'utente deve beneficiare di almeno 2 delle macroaree tra: Assistente personale; Abitare in autonomia; Inclusione sociale e relazionale; Domotica;

STABILITO CHE la scadenza dell'attività PRO.V.I. 2020 sarà il 30 aprile 2023, salvo proroghe eventualmente accordate da parte di Regione Lombardia.

VALUTATI positivamente i progetti PRO.V.I. in favore degli utenti M.G. e G.A. (qui allegato) e stabilito di erogare per la "Macro-area 5" il contributo massimo di €20.000,00, con le tempistiche di cui sotto;

AZIENDA SOCIALE CREMONESE
C.F. 93049520195 - P.I. 01466360193
Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a – 26100 Cremona
Tel. 0372/803428 – fax 0372/803448
protocollo@aziendasocialecr.it
www.aziendasocialecr.it

Responsabile della presente comunicazione:
Il Direttore Generale
Dott. Graziano Pirota

DETERMINA

1. Di APPROVARE le premesse quali parti sostanziali ed integranti del presente provvedimento;
2. Di APPROVARE gli allegati della presente determinazione;
3. Di PREVEDERE per l'anno progettuale relativo PRO.V.I. 2020 la spesa di €20.000,00 per la copertura dei costi relativi alla "Macro-area 5";
4. DI APPROVARE l'impegno di spesa di €15.512,33 in favore degli utenti M.G. e G.A. relativi ai preventivi ivi allegati, con le seguenti modalità: pagamento a seguito di fatturazione.
5. Di PREVEDERE la copertura dei costi con le seguenti modalità:
 - 80% a carico del PRO.V.I. 2020 (FNA 2020)
 - 20% con altri fondi aziendali
6. DI PROVVEDERE all'erogazione di quanto pattuito alla ricezione di fattura elettronica riportante il seguente CIG: Z4C3A41D7A;
7. Di pubblicare la presente determinazione sul sito Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Graziano Pirotta





Spett.le Azienda Sociale Cremonese
Corso Vittorio Emanuele II n.42
26100 Cremona (CR)
C.F.: 93049520195
P.IVA: 01466360193

Preventivo n. 2022_102 del 9/11/2022

Riferimento:
Merlini Giovanni

Termini di pagamento:
Bonifico Bancario – 30gg dalla data di fattura

Data di scadenza:
23/11/2022

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario (€)	Imposte (%)	Importo (€)
Elementi necessari domotica				
Centralina arfea-C4 16GB (DIN, Non WIFI) Centralina Arfea C4 con processore quad-core Cortex-A55 (Amlogic S905X3) 2.0GHz, RAM 4GB LPDDR4, storage EMMC 16GB, 1 scheda di rete 1Gbps. 4 USB 3.0. Alimentazione 12V DC, 2A	1,00	799,00	4	799,00
[arfea-power] Alimentatore a spina 12V DC – 2A. Alimentatore a spina 12 VDC 2A	1,00	59,00	4	59,00
[zwave700rp] Estensione ZWave700 Adattatore per l'integraz. con il prot. ZWave. Versione Z-Wave 700, GEN7	1,00	159,00	4	159,00
Totale Parziale				1.017,00
Riscaldamento				
[ZT-010] Termostato per riscaldamento idraulico con uscita 0-10V Termostato Wireless ZWave per sistemi ad acqua. Display touch in vetro temperato. Dispone di una uscita 0-10V per il controllo di motori brushless e di un contatto pulito per l'attuazione di una elettrovalvola, MAX 3A. Montaggio a parete in scatola 86x86mm, tecnologia Z-Wave Plus 868MHz. Alimentazione 220VAC, AC 24v, DC 12-24V	5,00	300,000	4	1.500,00
<i>Per la corretta installazione del termostato a parete è necessaria la muratura di una scatola di dimensioni 86*86 mm</i>				
Totale Parziale				1.500,00
Citofono e cancello				
[FGS-224] Fibaro Double Smart Module Modulo relè intelligente Zwave, controlla 2 carichi separati tramite relay, capacità massima dei contatti (carico resistivo): 6A per singolo canale, 9.5A totali. Alimentazione: 110 - 230 VAC±10% 50/60 Hz. Temperatura di lavoro: da 0° a 35° C. Dimensioni: 42.5 x 38.25 x 20.3 mm. Classe IP di protezione 20	2,00	120,00	4	240,00
Totale Parziale				240,00
Servizi				
[messrv] Messa in servizio Oneri per l'affiancamento all'installazione, configurazione impianto, consegna al Cliente	1,00	1.200,00	4	1.200,00
[assdom-basic] Canone annuale teleassistenza Domotica basic Canone annuale di assistenza sull'impianto Domotica Undici. Durata: 1 anno. Impianti coperti: 1. Copertura: 3 interventi di assistenza. Sconto 15% su riparazioni fuori garanzia, sconto 5% su prodotti nuovi per sostituzione o ampliamento, sconto 20% sul canone per impianti aggiuntivi oltre al primo	1,00	149,00	4	149,00
Totale Parziale				1.349,00



SIM-PATIA
Cooperativa Sociale a
responsabilità limitata

22070 Valmorea (CO)
Via Parini,180
Tel. 031 806030

P. IVA e CF 01811690138
e-mail: info@sim-patia.it
www.sim-patia.it

Iscritta all'Albo delle
Cooperative Sociali Regione
Lombardia
Sezione A, Foglio 95 n. 189
Albo Coop. Mutualità prevalente
A 104351 – Rea 218824

INTESA SANPAOLO
ag. Como – Via Magenta 2
IBAN: IT 58 L 03089 10928
100000007127



Descrizione	Quantità	Prezzo unitario (€)	Imposte (%)	Importo (€)
			Subtotale	4.106,00
			IVA 4%	164,24
			Totale (€)	4.270,24

N.B.: Sono esclusi dal presente preventivo i costi di trasferta e tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento.

PER ACCETTAZIONE:
(LUOGO, DATA, TIMBRO E FIRMA)




Pag. 4/8 - Ente: AZIENDA SOCIALE CREMONESE - Anno: 2023 - Numero: 1869 - Tipo: I - Data: 07.03.2023 - Ora: - Categoria: 0 - Classe: 0 - Fascicolo:
Pag. 2/2 - Ente: AZIENDA SOCIALE CREMONESE - Anno: 2023 - Numero: 1340 - Tipo: A - Data: 21.02.2023 - Ora: - Categoria: 0 - Classe: 0 - Fascicolo:



SIM-PATIA
Cooperativa Sociale a
responsabilità limitata

22070 Valmorea (CO)
Via Parini, 180
Tel. 031 806030

P. IVA e CF 01811690138
e-mail: info@sim-patia.it
www.sim-patia.it

Iscritta all'Albo delle
Cooperative Sociali Regione
Lombardia
Sezione A, Foglio 95 n. 189
Albo Coop. Mutualità prevalente
A 104351 - Rea 218824

INTESA SANPAOLO
ag. Como - Via Magenta 2
IBAN: IT 58 L 03069 10928
100000007127



Spett.le Azienda Sociale Cremonese
Corso Vittorio Emanuele II n.42
26100 Cremona (CR)
C.F.: 93049520195
P.IVA: 01466360193

Preventivo n. 2022_101 del 17/11/2022

Riferimento:
Gandolfo Andrea

Termini di pagamento:
Bonifico Bancario – 30gg dalla data di fattura

Data di scadenza:
01/12/2022

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario (€)	Imposte (%)	Importo (€)
Sopralluoghi				
Analisi e sopralluogo c/o cliente	2,00	700,000	4	1.400,00
Totale Parziale				1.400,00
Elementi necessari domotica				
Centralina arfea-C4 16GB (DIN, Non WiFi) Centralina Arfea C4 con processore quad-core Cortex-A55 (Amlogic S905X3) 2.0GHz, RAM 4GB LPDDR4, storage EMMC 16GB, 1 scheda di rete 1Gbps. 4 USB 3.0. Alimentazione 12V DC, 2A	1,00	914,00	4	914,00
[zwave700rp] Estensione ZWave700 Adattatore per l'integraz. con il prot. ZWave. Versione Z-Wave 700, GEN7	1,00	119,00	4	119,00
[HDR-60-12] Alimentatore modulare 12V DC - 60W Alimentatore: a impulsi per guida DIN 60 W 12 VDC 4.5 A; 10,8÷13,8VDC; 85÷264VAC. Dimensioni 52.5 x 90 x 54.5mm	1,00	89,00	4	89,00
[0263] Cavo USB to RS485 Convertitore seriale USB a RS485 a doppia protezione FUSE + TVS	1,00	162,00	4	162,00
Totale Parziale				1.284,00
Porta				
[FGS-224] Fibaro Double Smart Module Modulo relè intelligente Zwave, controlla 2 carichi separati tramite relay, capacità massima dei contatti (carico resistivo): 6A per singolo canale, 9.5A totali. Alimentazione: 110 - 230 VAC±10% 50/60 Hz. Temperatura di lavoro: da 0° a 35° C. Dimensioni: 42.5 x 38.25 x 20.3 mm. Classe IP di protezione 20	1,00	95,00	4	95,00
<i>Si consiglia di far installare la serratura elettronica all'interno della porta blindata e direttamente dal produttore della porta stessa. Per l'interfacciamento con la domotica è sufficiente un contatto pulito in ingresso sul modulo serratura.</i>				
Totale Parziale				95,00
Controllo carichi				
[QC-PM485] Analizzatore di rete monofase con display RS485. Power meter Monofase ad inserzione diretta fino a 100 A, display, RS485 modbus. Classe di protezione 1.0, Standard: IEC62052-11, IEC62053-21	1,00	150,80	4	150,80
[ENERGY-DRIVEN-SWITCH-S] Energy Driven Switch - Versione S. Single Switch Zwave, controlla 1 carichi tramite relay, capacità massima del contatto (carico resistivo): 12,5A. Alimentazione: 110 - 230 VAC±10% 50/60 Hz. Temperatura di lavoro: da -10° a 40° C. Dimensioni: 37x37x17 mm. Classe IP di protezione 20	4,00	189,00	4	456,00
Totale Parziale				526,80



SIM-PATIA
Cooperativa Sociale a
responsabilità limitata

22070 Valmorea (CO)
Via Parini, 180
Tel. 031 806030

P. IVA e CF 01811690138
e-mail: info@sim-patia.it
www.sim-patia.it

Iscritta all'Albo delle
Cooperative Sociali Regione
Lombardia
Sezione A, Foglio 95 n. 189
Albo Coop. Mutualità prevalente
A 104351 – Rea 218824

INTESA SANPAOLO
ag. Como – Via Magenta 2
IBAN: IT 58 L 03069 10928
100000007127



Descrizione	Quantità	Prezzo unitario (€)	Imposte (%)	Importo (€)
Riscaldamento				
[MH7H-WH2] MCO Home - Termostato per riscaldamento idraulico con sensore di umidità. Termostato Wireless ZWave per riscaldamenti ad acqua. Display touch in vetro temperato, idoneo per riscaldamenti a pavimento, caldaie, boiler, valvole. Dispone di un contatto pulito per l'attuazione, MAX 5A. Montaggio a parete in scatola 60x60mm, tecnologia Z-Wave Plus 868MHz. Alimentazione 220 VAC <i>Prevedere le scatole a muro 86x86 mm al posto delle tradizionali 503</i>	5,00	269,000	4	1.345,00
[FGS-224] Fibaro Double Smart Module Modulo relè intelligente Zwave, controlla 2 carichi separati tramite relay, capacità massima dei contatti (carico resistivo): 6A per singolo canale, 9.5A totali. Alimentazione: 110 - 230 VAC±10% 50/60 Hz. Temperatura di lavoro: da 0° a 35° C. Dimensioni: 42.5 x 38.25 x 20.3 mm. Classe IP di protezione 20	1,00	95,00	4	95,00
Totale Parziale				1.440,00
Illuminazione				
[FGS-224] Fibaro Double Smart Module Modulo relè intelligente Zwave, controlla 2 carichi separati tramite relay, capacità massima dei contatti (carico resistivo): 6A per singolo canale, 9.5A totali. Alimentazione: 110 - 230 VAC±10% 50/60 Hz. Temperatura di lavoro: da 0° a 35° C. Dimensioni: 42.5 x 38.25 x 20.3 mm. Classe IP di protezione 20.	13,00	165,00	4	2.145,00
Totale Parziale				2.145,00
Videocitofono				
[332855] Videocitofono Connesso BTicino BTicino, Videocitofono Connesso 332855, Videocitofono WIFI da Interno	1,00	340,90	4	340,90
Totale Parziale				340,90
Tapparelle e zanzariere				
[FGR-223] Fibaro Roller Shutter 3. Modulo tapparelle Zwave, controlla tapparelle a rullo, veneziane, tende da sole, cancelli ed altre utenze monofase AC. Capacità massima dei contatti (carico resistivo): 4.2A per carichi resistivi, 1.7A per carichi induttivi. Alimentazione: 110 - 230 VAC±10%. 50/60 Hz. Temperatura di lavoro: da 0° a 35° C. Dimensioni: 42.5 x 38.25 x 20.3 mm. Classe IP di protezione 20 <i>2 porta finestra + 8 tende + 1 pergolato esterno. Usare motorizzazione alimentata a 220V AC Installare scatola a muro mod. 504 in luogo della mod. 503</i>	11,00	185,00	4	2.035,00
Totale Parziale				2.035,00
Accessori				
[5E650iDIN] UPS Eaton 5E 650i DIN Eaton 5E è un UPS line-interactive essenziale che offre una protezione dell'alimentazione affidabile e a basso costo contro le interruzioni elettriche e la bassa qualità dell'alimentazione. Uscita 650VA / 360W. Configurazione Tower, connessione di ingresso: 1 x IEC 60320 C14, connessioni di uscita: 2 x IEC 60320 C13 e 1 x Schuko	1,00	165,00	4	165,00
Multipresa	1,00	29,00	4	29,00
Totale Parziale				194,00



SIM-PATIA
Cooperativa Sociale a
responsabilità limitata

22070 Valmorea (CO)
Via Parini, 180
Tel. 031 806030

P. IVA e CF 01811690138
e-mail: info@sim-patia.it
www.sim-patia.it

Iscritta all'Albo delle
Cooperative Sociali Regione
Lombardia
Sezione A, Foglio 95 n. 189
Albo Coop. Mutualità prevalente
A 104351 - Rea 218824

INTESA SANPAOLO
ag. Como - Via Magenta 2
IBAN: IT 58 L 03069 10928
100000007127

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario (€)	Imposte (%)	Importo (€)
Servizi				
[messrv] Messa in servizio Oneri per l'affiancamento all'installazione, configurazione impianto, consegna al Cliente	1,00	1.200,00	4	1.200,00
[assdom-basic] Canone annuale teleassistenza Domotica basic Canone annuale di assistenza sull'impianto Domotica Undici. Durata: 1 anno. Impianti coperti: 1. Copertura: 3 interventi di assistenza. Sconto 15% su riparazioni fuori garanzia, sconto 5% su prodotti nuovi per sostituzione o ampliamento, sconto 20% sul canone per impianti aggiuntivi oltre al primo	1,00	149,00	4	149,00
Totale Parziale				1.349,00
Altre note				
<i>Si consiglia di installare un centralino da 36 moduli in luogo di quello previsto, da 12.</i>				
Totale Parziale				0,00
Subtotale				10.809,70
IVA 4%				432,39
Totale (€)				11.242,09

N.B.: Sono esclusi dal presente preventivo i costi di trasferta e tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento.

**PER ACCETTAZIONE:
(LUOGO, DATA, TIMBRO E FIRMA)**

